

# SANIXYL

Přípravek k hubení škůdce a hub



## Vlastnosti

- Chrání a léčí napadení hmyzem a houbami.
- Insekticid a fungicid.
- Vyvinutý k ochraně proti termítům a modrým skvěmám plísňe.
- Účinný až 10 let <sup>(1)</sup>.
- Jednoduchý k aplikaci. Skvělá penetrace.
- Připraven k použití. Průhledný. Slabý zápach.
- Na vodní bázi – nehořlavý.
- Chrání třídy 1, 2 a 3A.

## Základní použití

- Interiér: svisle a vodorovně – obložení, schody, nábytek, ...
- Exteriér: svisle a vodorovně – obložení, okna a dveřní rámy, ...

### Dřevo v dobrém stavu nebo již napadené

#### Ochrana:

- Hmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit
- Plísňe a zabarvení modrými plísňemi <sup>(2)</sup>.

#### Léčba:

- Hmyz: tesařík, červotoč, hrbohlav, termit <sup>(3)</sup>
- Likviduje všechny hluboce se zavrtávající hmyz a zabraňuje novému napadení.

## OBSAHUJE:

Cypermethrine < 0,10 % n/m Propiconazole < 0,05 % m/m

IPBC < 0,05 % n/m Tebuconazole < 0,05 % n/m

Typ rozpouštědla: voda

Skladovatelnost: minimálně 3 roky v originálním neotevřeném balení

Velikost balení: 1l, 2.5l, 10l.

Barevný odstín: průhledný

#### Doba schnutí:

- Úplné uschnutí: 24/48 hodin
- Další vrstva: ředidlový finální nátěr - po 4 hodinách, finální nátěr akrylový nebo na bázi vody – po uschnutí na dotyk.
- Kompatibilita: Jakýkoliv jedno- nebo dvou složkový finální nátěr.

**Poznámka:** Doby schnutí záleží na absorpci podkladu a podmírkách schnutí – teplota a vlhkost.

## Obecné informace:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špín, plísňí a předchozích nátěrů.

Po očištění nechat dřevo vyschnout 2-3 dny nebo dokud dřevo před aplikací SANIXYL nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně.

SANIXYL se může aplikovat pouze na holé dřevo. VŠECHNY ostatní finální nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny.

Veškeré napadené dřevo by mělo být vyřezáno a opraveno vhodným systém na opravu dřeva nebo novým kusem vhodného dřeva.

## Technické údaje

## Příprava povrchu

## Příprava povrchu

Všechny vyříznuté kusy by měly být před opravou ošetřeny.  
Všechny nové spojené kusy dřeva by měly před zakotvením ošetřeny.  
V případě nutnosti obrousit povrch po očistění a/nebo odstranění (smirkový papír hrubost 100).

### Původní dřevěné povrchy:

Pro zlepšení penetrace obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 100. Oprášit.  
Zvětralé dřevo (neošetřené):  
Dřevo, které zvětrávalo déle než 6 měsíců nebo dřevo, které ze sedlo, by mělo být očistěno pomocí NET-TROL®, aby se odstranila všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty před aplikací SANIXYL.

### Olejem ošetřené povrchy:

Interiér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.  
Exteriér: Všechny jiné oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí AQUANETT® a odstraněné povrchy před aplikací SANIXYL neutralizovat pomocí NET-TROL®.

### Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnace proti vodě, ...):

Interiér: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.  
Exteriér: Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny pomocí DILUNETT® a odstraněný povrch před aplikací SANIXYL neutralizovat pomocí NET-TROL®.  
Jiné finální nátěry: tj. dvousložkové epoxidové, uretany, ...: Pro informace a rady kontaktujte naše technické oddělení.

## Nanášecí pomůcky

Štětec.  
Zahradní rozprašovač.  
Tlakové vstřikování.  
Namáčení.

## Zásady správného použití

Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin, keřů, akvárií, atd.  
Nanášet při teplotě 5°C-35°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.  
Před použitím nádobu dobře protřepat nebo promíchat.  
Neředit.  
Svislé obložení má být natíráno od shora dolů.  
Při aplikaci zahradním rozprašovačem nastavit trysku tak, aby se netvořila mlha.  
Po nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.  
Nepoužívat SANIYL blízko zdroje tepla.  
Neošetřovat úly.  
Před použitím SANIXYLu na dřevo listnatých stromů – dub, kaštan, jasan, ... se na nás obraťte pro získání dalších informací a rad.

## Vydatnost

Preventivní: 5 m<sup>2</sup>/l  
Léčebná: 3 m<sup>2</sup>/l  
Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

## Čištění

Umýt všechny nástroje a pomůcky mýdlem a vodou.

## Skladování

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.  
Pokud SANIXYL zamrzne, pro navrácení konzistence a účinnosti protřepat nebo zamíchat.  
Skladovat pouze v původním balení.

## Obecné informace

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována.  
OWATROL INTERNATIONAL není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení.  
Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

**Bezpečnost**

S odkazem na bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz) a text uvedený na štítku.  
Uchovat mimo dosah dětí.

**Datum vystavení**

Duben 2012. \*Stejný výrobce



- (1) S použitím v souladu s bezpečnostními listy a stávajícím kodexem, SANIXYL prokazuje preventivní, insekticidní účinnost až 10 let.
- (2) Na již napadeném dřevu.
- (3) Při ošetřování dřeva napadeného termity by měla být práce provedena kvalifikovaným profesionálem s použitím TMU 84.



Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,  
mail: [info@amnes.cz](mailto:info@amnes.cz)  
[www.amnes.cz](http://www.amnes.cz)